

ജുൺ 26
അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണം

മയക്കുമരുന്നുകളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും

ഡോ. പി.എൻ. സുരേഷ് കുമാർ
പ്രോഫസ്റ്റൽ ഓഫ് സൈക്യാട്ടി
കെ.എം.സി.ടി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്

അനുഭിന്നം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നിൽെ ഉപയോഗം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മാറകമായ ഒരു വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നിനോടുള്ള അടി മത്തം കേവലം വ്യക്തിക്കും കൂടുംബത്തിനും മാത്രമല്ല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമൃദ്ധത്തിൽെ മൊത്തമായ ആരോഗ്യവും സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക സുസ്ഥിരതയുമാണ് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സൗഖ്യപ്രയോഗിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നുകൾ കവർണ്ണനടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ വർണ്ണങ്ങളുമാണ്. ഈ ദരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തോന്നല്ലാക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. ക്രമേണ ജീവിതംതന്നെ ലഹരിമരുന്നിനെന്ന ആഗ്രഹിച്ചാകും. ലഹരിമരുന്ന് കിട്ടാൻ എന്നും ചെയ്യും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടുചെന്നത്തിക്കും. ഒടുവിൽ പുർണ്ണ അടിമത്തത്തിൽെ നീരാളിപ്പിടുത്തമാകും. പാടേ തകർന്നുപോകുന്ന ആരോഗ്യ നില വേരു. കൂടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണോ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വഴിയീരോ ആണ് പലരും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നത്.

ലഹരിമരുന്നുകൾ

ലഹരിമരുന്നുകളെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്.

മദ്യം

മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടപാനീയമാണ് മദ്യം. പ്രായം, ജാതി, മതം, സാമ്പത്തികം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ വരുസുകൾക്ക് അതീതമായി അനുഭിന്നം കുടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർവ്വിപത്താണ് മദ്യാസക്തിരോഗം. തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, ശ്വാസക്രോഷം, കരൾ, ഫീറ, ആഗ്രഹം ശ്രമി, രക്തം, ത്വക്ക് എന്നീ അവധിയാദാള ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ വിഷാദരോഗം, സംശയരോഗം, ആരത്മഹത്യാ എന്നിവക്കും മദ്യാസക്തി രോഗം വഴിതെളിയിച്ചേക്കാം.

സ്ത്രീമുലരുൾസ്

കൊക്കയൻ, ആംഫിറമിൻ, കഹീൻ, എക്ടസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എം.ഡി.എം.എ. തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഉപയോഗം നിർത്തണമെന്ന ശക്തിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കിൽ ഇവയിൽനിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാണ്. സ്ത്രീമുലരുൾസിന്റെ ഉപവിഭാഗമായ സിന്ററിക് സ്ത്രീമുലരുൾസിൽ കീറ്റമിൻ, മാൻഡ്യക്സ്, സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ ശുഭ്രികകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആംഗിഡയാലൈറ്റിക്സ്-ഹിപ്പോടിക്സ്

ഉറക്കശുളിക്കളുടെ വിഭാഗമായ ഈ ഇനത്തിൽ യായസിപാം, കൈട്ടാസിപാം, ആൽപ്രസോളാം, ലോറാസിപാം, ക്രോർഡയാസിഫ്രോക്സൈഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചികിത്സയും മോചനവും വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയുടെ അടിമത്ത തതിൽനിന്നും രക്ഷപ്രദാവുന്നതാണ്.

ധിപ്പസർ്സ് സ്

കറുപ്പും (ബാപിയം) അതിൽനിന്ന് വേർത്തിരിച്ചടക്കുന്ന ഓഫിയോഡ്സും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ബൊൺഷുഗർ, ഹരോയിൻ, മോർഫിൻ, പെത്തഡിൻ, ബ്യൂഫ്രോനോഫിൻ, മെപ്പൂരിയിൻ, പെറ്റ്രോസൈസിൻ, ഡെസ്ട്രോപ്രഫോക്സിഫിൻ എന്നിവയെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ട്രുമികവെയും കാർസർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടരെ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മുലം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വയാൺ. എന്നാൽ ഇവയെ ഒട്ടരെപ്പേര് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പട്ടാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരിക ദുഷ്കരമാണ്.

കനാബിസ്

കന്വാവിസ്റ്റ് വിവിധ രൂപങ്ങളായ ചരസ്, ഭാംഗ്, മരിജുവാന, ഹാഷിഷ് മുതലായ വയാൺ ഈ വകുപ്പിൽ പെടുന്നത്. സിഗരറിലോ, ബീഡിയിലോ ചേർത്ത് വലിക്കുന്ന താണ് കന്വാവിസ്റ്റ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപയോഗം. ഭാംഗ് ക്രഷ്ണത്തിലും, മറ്റ് പാനീയങ്ങളിലും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കന്വാവിസ്റ്റ് ഉപയോഗം കൂടിക്കുടി വരുന്നുണ്ട്. സംശയാവസ്ഥ, മിമ്പാധ്യാരണ, ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക, തിനിയെ ചിരിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിൽനിന്നും ദ്രപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്നതെല്ലാം കന്വാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ്.

ഹാല്യസിനോജൻസ്

മയക്കുമരുന്നുകളിൽ അതിമാരകമാണ് ഈ വിഭാഗം. എൻ.എസ്.ഡി., സിലോഡൈസിൻ, മെന്സ്‌കാലിൻ, മാജിക് മഷ്റ്റും എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും കേൾപ്പിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ അതിഭേകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് വരുത്തിവെക്കുക.

ഇൻഹലസർ്സ് സ്

പെയിസ്റ്റ്, തിനർ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കനയിൽ പോളീഷ്, ഗ്യാസ്, പശ, എയ്രോസോൾ മുതലായവ തുടർച്ചയായി ശസ്ത്രിച്ച ലഹരിക്കെടിമപ്പട്ടുന്നവരാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. സ്കൂൾ കൂട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് കൂടുതലായും ഇത്തരം ലഹരികൾ അടിമപ്പട്ടുന്നത്. ചെലവ് കുറവും കിട്ടാൻ എളുപ്പവുമായ ഇത്തരം ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ തലച്ചോറ്, കിയ്ക്കി, ശാസക്കാശങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ശുരൂതരമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പുകയില വിഭാഗം

മുറുക്ക്, സിഗരറ്റ്, ബീഡി എന്നിവയും ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ പെടു

നു. സമീപകാലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പകാരിൽ വ്യാപകമായിരോടിരിക്കുന്ന ഹാൻസ്, മധു എന്ന പേരിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന (വായിൽ കീഴ്ച്ചാണിനും പല്ലിനും ഇടയിൽ വയ്ക്കുന്നു) പുകയിലപ്പോടിയുടെ ഉപയോഗം ലഹരിശീലത്തിനു പുറമെ വായിൽ അർബുദരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ലഹരി മരുന്നിലെ മായങ്ങൾ

ലഹരി മരുന്നുകളിൽ അതിനേക്കാൾ മാരകമായ വസ്തുകൾ ചേർക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗ്രാസ് പൊടി, കൊതുകുതിരി കത്തിച്ചതിന്റെ ചാരം, ബാററി, ഉറക്കഗുണികകൾ പൊടിച്ചത്, പലതരം വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ, പാത്രം കഴുകാനുമുള്ള രാസവസ്തുകൾ എന്നിവയെയാക്കേണ്ട് ഈഞ്ചെന ലഹരിമരുന്നിൽ കലർത്തുന്നത്. ഇതു കൂത്തിവെക്കുന്നോഴും കഴിക്കുന്നോഴും മാരകമായ രാസവസ്തുകൾ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് മരണംവരെ സംഭവിക്കുന്നു.

മാനസിക-ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ

വിവിധ തലത്തിലുള്ള മാനസികരോഗങ്ങൾ മുതൽ മരണംവരെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ നരകവാതിലുകളാണ് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തുറന്നിട്ടുന്നത്. തലച്ചോറിലെ നാഡികളെ തളർത്തുകയോ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയോ ആണ് ഈത്തരം ലഹരിമരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമുലം ഇവ മനസിന്റെ താളം തെറ്റിച്ച് മാനസിക വൈകല്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. മനോവിഭ്രാന്തി, സംശയങ്ങൾ, വിഷാദരോഗം, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്. ലൈംഗിക ബലഹീനത, ഉറക്കക്കൂറവ്, അപസ്ഥിതി, ഉതക്കൺ എന്നിവയും ലഹരിമരുന്ന് ശീലക്കാരിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് കിട്ടാതാകുന്നോൾ കാണിക്കുന്ന ശാരീരിക-മാനസിക വിഭ്രാന്തി (വിത്ത്വേധാവൽ സിന്ത്വേധാം) കൂറകുത്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് ലഹരിമരുന്ന് കിട്ടാൻ പോക്കറ്റിക്കുകയും പിടിച്ചുപറിയും കൊലപാതകവുമടക്കമുള്ള ഏതുതരം കൂറകുത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇവർ തയ്യാറാക്കും. വാഹനാപകടങ്ങൾ, ദാനവത്യ-കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഏറെയാണ്.

മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കൂട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനു കാരണം ലഹരിമരുന്നാകാം. പഠനത്തിൽ പിനോട്ടാകുന്ന കൂട്ടിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാരിയാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളോട് അകർച്ചു, മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുക, വീടിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക, ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, അലസത എന്നിവ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്.

സുഹൃത്തുകളുടെ കാര്യം കൂട്ടി രഹസ്യമാക്കി വെക്കുകയോ സുഹൃത്തുകളുടെ രഹസ്യമായുള്ള വരവും പോക്കും ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. ലഹരിമരുന്ന് കൂത്തിവെയ്ക്കുന്നവരുടെ കൈകളിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടാകും. ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കടന്നുവരുന്നത് ഇഷ്ട

പെടാത്തവരുണ്ട്. അവൾക്കും അവർക്കും ഏന്ന ഭയംകൊണ്ടു കൂടിയാണിത്.

കൂട്ടി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ണാൽ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചികിത്സക്ക് വിധേയമാക്കുക. കൂട്ടിയെ കൂറപ്പെടുത്താതെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരണവും സാന്തതവും നൽകുക. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞത്തുനു കൂട്ടിക്ക് തന്ന മാതാ പിതാക്കൾ സംശയത്തെന്നു കാണുന്നതെന്ന തോന്തൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

മുൻകരുതൽ പ്രധാനം

ലഹരിമരുന്നിന് അടിമപ്പേട്ട ശാരീരിക-മാനസിക-സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സമീപിക്കുന്നവരേറെയുണ്ട്. ഇവരോടുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപദേശം ഇവ ഒരു കാരണവശാലും തുടക്കത്തിലേതനു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ്. കൗമാര പ്രായക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും ലഹരിമരുന്നിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ബോധ വൽക്കരണം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലഹരിമരുന്നിന് അടിമപ്പേട്ട പോയവരെ കൂറപ്പെടുത്താതെ വിദ്യർഘമായ ചികിത്സകും പരിചരണത്തിനും വിധേയരാകുക എന്നത് ഇവരെ ലഹരിയുടെ കിരാതഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ചികിത്സ

ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നിന് അനുസ്യൂതമായാണ് ചികിത്സയും മരുന്നുകളും. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതുമുലമുള്ള ശാരീരിക-മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണ തയക്കുന്നതിച്ചാണ് ചികിത്സാ ദൈർଘ്യവും ചികിത്സാരീതിയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകളുടെ വിഷാംശം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നു നൽകുകയാണ് ആദ്യപടി. തന്മുലം വിത്ത്രേഖാവൽ സിംപ്ടംസ് ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതോടൊപ്പംതന്നെ തലച്ചോറിനും കരളിനും മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഷതം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾക്കുടി നൽകുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരിപദാർത്ഥ തതിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആസക്തി കുറക്കാനുള്ള തക്കതായ മരുന്നുകൾ ഈ കമ്പോളത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ കൗൺസിലിംഗ്, ശൃംഗാർ, പുനരധിവാസം എന്നിവയും രോഗിയെ മാനസികമായി മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടിയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഡീജിയിക്കണ്ട്രോളിലെ ചികിത്സ അസാനിച്ചാലും ബോക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തുടർച്ചികിത്സയും കൗൺസിലിംഗും ചികിത്സയുടെ വിജയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.

മയക്ക് മരുന്ന് ഏതായാലും അതുപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇച്ചാർക്കതിയുമുണ്ടാക്കിൽ ഏതു ചികിത്സയും ഫലിക്കും. ഇതിന് വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണം തന്നെ വേണം.

മയക്കുമരുന്നുകൾക്കെതിരെ ഏൻ.ഡി.പി.എസ്. ആക്ക്

മയക്കുമരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന നിയമമാണ് 1985ലെ ഏൻ.ഡി.പി.എസ്. ആക്ക്. ഇത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു കേസ് നിയമമാണ്. മയക്കുമരുന്നുകൾ വ്യാവസായിക അളവിൽ (commercial quantity) കൈവശം വയ്ക്കുകയോ കടത്തിക്കൊണ്ടു വരികയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 മുതൽ 20 വർഷം വരെ കരിന്തെവും ഒരു ലക്ഷം മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഛ ശിക്ഷയും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഏൻ.ഡി.പി.എസ്. കേസിലെ കൂറക്കരമായ

ഗുഡാലോച തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയുടെ അളവ് 20 മുതൽ 40 വർഷം വരെയായി ഉയരും. ഓരോ ഒരു വ്യക്തി വ്യവസായിക അളവിൽ ലഹരി കൈവരം വച്ചതിന് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുകയും അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി മുമ്പാകെ തെളിയിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞാൽ എൻ.ഡി.പി.എസ്. ആക്ക് പ്രകാരം വിധിക്കാ വുന്ന ശിക്ഷ വയസ്തിക്ഷ മാത്രമാണ്. മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതും മയക്കുമരുന്ന് കൈവശ്യപ്പെടുത്താൻ ശമിക്കുന്നതും മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിൽപ്പനയും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുഡാലോചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും എല്ലാ ശിക്ഷാർഹമാണ്. മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയോ, കൈവരം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പ്രതികൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി.

//**//